

令和6年8月 生育・病害虫情報（野菜）

令和6年8月22日

JAあきがわ営農支援センター

この情報は JA あきがわ管内の複数の特定圃場を巡回して、生育や病害虫発生状況を調査したものです。

ネギ	生育はおおむね順調です。ネギアザミウマの寄生が多く、圃場でみられています。
ナス	生育はおおむね順調です。一部の圃場でハダニ、チャノホコリダニ、うどんこ病がみられています。
その他	サトイモの生育は良好です。ピーマン、スイートコーンについてもおおむね順調です。

要注意：昨年、一昨年に被害が多くみられました。

ハイマダラノメイガ（ダイコンシクムシ） 定植後の防除薬剤



ダイコン、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリーのハイマダラノメイガ等防除の主な散布薬剤（令和5年10月末現在）

薬剤名	IRAC コード	ダイコン				キャベツ				ハクサイ				ブロッコリー			
		ハイマ ダラノ メイガ	アオム シ	ヨトウ ムシ	ハスモ ンヨト ウ												
アディオソ乳剤	3A	○	○	○		○	○			○	○						
ディアナSC	5	○*	○*	○*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アフーム乳剤	6	○	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○
アニキ乳剤	6	○	○			○	○		○	○		○		○			○
フェニックス顆粒水和剤	28	○				○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
プレバソソフロアブル5	28	○*	○*	○*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
グレーシア乳剤	30	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：対象害虫に登録があることを示す

○*：間引き菜を出荷する場合は使用できない

関東甲信地方1か月予報(8/24~9/23)：気象庁8/22発表

平均気温は高い確率が80%。降水量は多い確率が50%。

→期間の前半は気温がかなり高くなる可能性があります。